




◆特性

1. 寬範圍的流量，正確的作動和敏捷的應答，相當穩定並不會產生顫動。

◆Description

1. The wide range of flow, accurate operation and quick response are obtained without instability or chatter.

C

■ 規格 Specification

型式號碼 Model Number	最大壓力(kg/cm ²) Maximun Pressure	適用管徑 (PT) Connecting	最大流量 (lpm) Maximun Flow
JRB-※03-※	250	3 / 8"	G03: 100
JRB-※04-※-※		1 / 2"	T03/T04: 80
JRB-※06-※		3 / 4"	200
JRB-※10-※		1-1 / 4"	400

◎ 形式記號說明 Nomenclature

A	--	JRB	--	G	03	--	3	--	75	--	※	
1		2		3		4		5		6		7

1 作動方式 Function

無None：標準Standard
A：常開Normal opened
B：常閉Normal closed

2 系列名稱：JRB series

3 安裝方式：Installation

連接式Gasket：G
螺紋式Thread type：T

4 適用口徑Dia

03：3/8" 04：1/2" 06：3/4" 10：1 1/4"

5 壓力調整範圍Pressure adjustable range

1：*-70kg/cm²
3：8-210kg/cm²

6 設計編號Design number

7 作動方式：Function







無None：標準Standard
L：連動Linking-up type
L2：連動特殊,請洽隆選

Option, please contact Taicin for reference.

性能曲線 Performance


Test Conditions 測試條件
Oil Temperature 油溫度: 50°C (122°F)
Viscosity 黏度: 35cSt (163SSU)

The minimum regulating pressure, oil draining pressure and flow curve
A: oil draining pressure B: minimum regulating pressure
最低調整壓力及洩油壓力與流量曲線
A 洩油壓力 B 最低調整壓力




■ JRB-G03 / G06 / G10 外型尺寸圖 Unit Dimensions

JRB-G03



Dimension:m/m
Weight: 6kgs


JRB-G06/G10



Dimension:m/m
Weight:
G06: 6.6kgs
G10: 12.5kgs

型式 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
JRB-G06	108	104	160	104	70	66.7	44.5	11	19.5	122
JRB-G10	178	120	195	125	82.6	88.9	63.6	12.7	18.5	150


■ JRB-G03/G06/G10 分解圖 Parts List



JRB-G03/G06/G10 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	PT3/8塞頭 Plug	13	墊片 Gasket
2	頂針座 Poppet seat	14	螺絲 Screw
3	螺絲M8×30 Screw	15	本體彈簧 Spring
4	蓋 Cover	16	活塞 Spool
5	三角頂針 Poppet	17	活塞座 Spool seat
6	彈簧 Spring	18	O型環 O-ring
7	O型環 O-ring	19	本體 Body
8	彈簧座 Spring seat	20	螺絲M12×90 Screw
9	螺絲導管 Screw conduit	21	PT1/4塞頭 Plug
10	固定螺帽 Nut	22	螺絲M12×70 Screw
11	調整螺絲 Adjustable Screw	23	O型環 O-ring
12	把手 Hand knob	24	O型環 O-ring

■ JRB-T03/T04/T06 分解圖 Parts List



JRB-T03/T04/T06 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	PT3/8塞頭 Plug	11	調整螺絲 AdjustableScrew
2	頂針座 Poppet seat	12	把手 Hand knob
3	螺絲 Screw	13	墊片 Gasket
4	蓋 Cover	14	螺絲 Screw
5	三角頂針 Poppet	15	本體彈簧 Spring
6	彈簧 Spring	16	活塞 Spool
7	O型環 O-ring	17	活塞座 Spool seat
8	彈簧座 Spring seat	18	O型環 O-ring
9	螺絲導管 Screw conduit	19	本體 Body
10	螺帽 Nut	20	PT1/4塞頭 Plug